Athenas
Gestão em Segurança e Saúde Ocupacional

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

(PCMSO)

NR 07

PORTARIA n° 3.214 / 78 (MTE)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

JOAO FELISBERTO DE MIRANDA & CIA LTDA.

MIRANDA SUPERMECADOS - LOJA 01

MARÇO 2017 – MARÇO 2018

www.athenasgestao.com
Rua Europa | 1562
Jd. Celani | Salto / SP
CEP: 13.326-110

11 4456.4252

Caro Cliente:

Encaminhamos para sua apreciação o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – Norma regulamentadora 07 para os trabalhadores da empresa. O programa consta essencialmente da realização de exames médicos e foi elaborado tendo como subsídios: a consulta ao PPRA NR – 09 LTCAT e as informações técnicas fornecidas pela empresa.

O programa pode sofrer modificações caso ocorram mudanças no processo de trabalho, nos maquinários, na exposição a outros riscos ocupacionais ou na alteração do ramo de atividade, sendo de responsabilidade de a empresa comunicar a este serviço médico as mudanças ocorridas, bem como deverá informar em caso de demissão realizada dentro do prazo de validade dos exames médicos periódicos, mudanças de função e admissional, ou seja, dentro do período do qual não é necessário realizar exame médico demissional.

Quando realizar agendamento de Exame Médico Ocupacional, esta deverá encaminhar o funcionário munido com a guia **NOTIFICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO,** fornecida por este serviço médico, deverá ser preenchida corretamente, já que os dados serão utilizados para a elaboração do Perfil Profissiografico Previdenciário (PPP). Ao término do atendimento médico e com os exames complementares concluídos, será emitido o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) em duas vias, sendo a primeira via da empresa e a segunda via do trabalhador.

Os casos suspeitos ou diagnosticados como doença ocupacional que constam de relação específica devem ser notificados ao INSS por meio da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) pela empresa. Depois de realizada a perícia médica pelo INSS, o trabalhador deverá retornar a este serviço médico munido da Comunicação de Resultado de Exame Médico (CREM) / Conclusão de Perícia Médica de Acidente de Trabalho.

SUMÁRIO:

1- CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

2- INTRODUÇÃO

3- RESPONSABILIDADES

4- EXAMES MÉDICOS

5- PERIODICIDADE

6- VALIDADE DOS EXAMES

7- ASO – ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

8- PRONTUÁRIOS MÉDICOS

9- PROTOCOLOS E CRITÉRIOS PARA INTERPRETAÇÕES DE EXAMES E CONDUTAS DE INTERPRETAÇÃO FRENTE ÀS ALTERAÇÕES.

1) CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social:	JOAO FELISBERTO DE MIRANDA & CIA LTDA.
Endereço:	R REMULO ZOPPI, 505, VILA GEORGINA, INDAIATUBA - SP
CNPJ:	53.191.573/0001-06
CNAE:	47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados .
Grau de Risco (MTE):	02
Número de Funcionários:	48
Horários de Trabalho:	SEGUNDA À SEXTA: 06H30MIN ÀS 21H00MIN SÁBADOS: DAS 06H30MIN AS 15H30MIN
Coordenador deste programa constituído pela empresa:	JOAO FELISBERTO DE MIRANDA

2) INTRODUÇÃO

A empresa caracterizada no item 1 deste programa, preocupada em promover o desenvolvimento de ações prevencionistas nas áreas de Segurança e Saúde Ocupacional, apresenta o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado principalmente com o PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, devendo considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho, deverá também ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.

3) RESPONSABILIDADES

Compete ao empregador:

a) Garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia;

b) custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;

c) indicar, dentre os médicos dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO;

d) no caso de a empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho, de acordo com a NR 4, deverá o empregador indicar médico do trabalho, empregado ou não da empresa, para coordenar o PCMSO;

e) inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador poderá contratar médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO.

Compete ao médico coordenador:

a) Realizar os exames médicos previstos ou encarregar os mesmos a profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como com o ambiente, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado;

b) encarregar dos exames complementares previstos no PCMSO profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados.

4) <u>EXAMES MÉDICOS</u>

Exames Obrigatórios:

a) admissional;
b) periódico;
c) de retorno ao trabalho;
d) de mudança de função;
e) demissional.

Os exames de que tratam os itens (a, b, c, d, e) compreendem:

a) Avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental;
b) Exames complementares, realizados de acordo com os termos específicos nesta NR e seus anexos.

Exame médico admissional, deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades;

Exame médico periódico, de acordo com os intervalos mínimos de tempo discriminados na tabela **Anexa (planilha de exames).**

5) PERIODICIDADE

Anual: quando menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 45 (quarenta e cinco) anos de idade;

Bienal: para os trabalhadores entre 18 (dezoito) anos e 45 (quarenta e cinco) anos de idade.

Anual: para os trabalhadores entre 18 (dezoito) anos e 45 (quarenta e cinco) anos de idade, quando o exercício da função expor o colaborador a riscos ocupacionais ou a critério do médico coordenador.

Obs.: O medico do trabalho poderá adotar intervalos menores para realização dos exames periódicos quando interpretar como fator de prevenção a possíveis danos a saúde ou quando entender que o risco possua possibilidade de dano elevado à saúde do trabalhador.

Exame de Retorno ao Trabalho: no primeiro dia da volta ao trabalho, no caso do trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por (motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto).

Exame de Mudança de Função: será obrigatoriamente realizado antes da data da mudança de função.

Exame Demissional: será obrigatoriamente realizada até a data da homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado. (conforme validade disposta no item “6” abaixo)

Os objetivos destes exames são:

1 - Detectar precocemente as alterações de saúde relacionadas ou não com o trabalho.

2 – Dar continuidade ao trabalho educacional de promoção e proteção da saúde.

3 – Detectar precocemente desvios e falhas das medidas do controle

6) <u>VALIDADE DOS EXAMES</u>

- ⇨ 135 (centro e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro I da NR 4;
- ⇨ 90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I da NR 4.
- ⇨ As empresas enquadradas no grau de risco 1 ou 2, segundo o Quadro I da NR 4, poderão ampliar o prazo de dispensa da realização do exame demissional em até mais 135 (cento e trinta e cinco) dias, em decorrência de negociação coletiva, assistida por profissional indicado de comum acordo entre as partes ou por profissional do órgão regional competente em segurança e saúde no trabalho.
- ⇨ As empresas enquadradas no grau de risco 3 ou 4, segundo o Quadro I da NR 4, poderão ampliar o prazo de dispensa da realização do exame demissional em até mais 90 (noventa) dias, em decorrência de negociação coletiva assistida por profissional indicado de comum acordo entre as partes ou por profissional do órgão regional competente em segurança e saúde no trabalho.

7) ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Para cada exame médico realizado, previsto no item 7.4.1, o médico emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, em 2 (duas) vias.

A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obras, à disposição da fiscalização do trabalho.

A segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via.

Poderá A terceira via do ASO ficará arquivada no prontuário médico do colaborador, sob a responsabilidade do Médico Coordenador do Trabalho.

O ASO deverá conter no mínimo:

a) Nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e sua função;
b) Os riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na atividade do empregado;
c) Indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados;
d) O nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo CRM;
e) Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer exerce ou exerceu;
f) Nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma de contato;
g) Data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina.

8) PRONTUÁRIOS MÉDICOS

Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registrados em prontuário clínico individual, que ficará sob a responsabilidade do médico-coordenador do PCMSO, e deverão ser mantidos arquivados por um período mínimo de 20 (vinte) anos após o desligamento do trabalhador.

Havendo substituição do médico coordenador, os arquivos deverão ser transferidos para seu sucessor.

9) PROTOCOLOS E CRITÉRIOS PARA INTERPRETAÇÕES DE EXAMES E CONDUTAS DE INTERPRETAÇÃO FRENTA ÀS ALTERAÇÕES

Caso encontre alterações nos Exames Clínicos e/ou Complementares, serão avaliados o nexo com o trabalho e a Capacitação laborativa do Colaborador.

SE CONFIRMADO O NEXO:

Será solicitada a Emissão da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) para notificação ou para solicitação de beneficio acidentário.

Notificação: Se não houver afastamento do trabalho ou se for inferior a 15 dias.

Benefício Acidentário: Se houver afastamento do trabalho por tempo superior a 15 dias. Neste caso o colaborador será encaminhado para a perícia médica junto ao INSS.

O Colaborador será encaminhado para tratamento se necessário, e acompanhado em sua evolução durante e após o mesmo.

SE NÃO CONFIRMADO O NEXO:

Encaminhamento do Trabalhador para tratamento, se necessário.

Se for pertinente afastamento por tempo superior a 15 dias, encaminhamento para perícia Médica do INSS, com solicitação de Benefício.

10 - PRIMEIROS SOCORROS

A empresa deverá equipar-se com material necessário à prestação de primeiros socorros, manter esse material devidamente guardado em local acessível e adequado, e aos cuidados de pessoa treinada para este fim.

11) VACINAÇÃO

Conforme recomendação da ANAMT o trabalhador é membro de uma determinada comunidade, onde vive com seus familiares, estando exposto aos riscos lá existentes. A empresa é uma excelente alternativa para a vacinação que visa a proteger seus funcionários contra os agravos da comunidade em que vive.

Para a faixa etária usual do trabalhador, são vacinas recomendáveis (independentemente da natureza e das condições de trabalho): tétano, difteria, hepatite B e influenza. Esta última já se tornou rotina em diversas empresas, uma vez que, além das vantagens para a saúde do trabalhador, a vacinação anual dos funcionários de empresas ou organizações de qualquer natureza leva a uma redução das faltas por motivo de saúde no período de circulação do vírus da influenza.

Vacina/idade	18- 40 anos	50 a 60 anos	> 60 anos
Tétano/ difteria	Dose de reforço a cada 10 anos (esquema primário 3 doses) – para todos os adultos		
Gripe	Uma dose anual – para todos os adultos		
Pneumocócica	Uma dose (dose de reforço após 5 anos de acordo – para todos os adultos com indicações médicas)		Uma dose e uma dose de reforço após 5 anos. – Para todos os adultos a partir de 60 anos.
Hepatite B	Três doses (0, 1-2, 4-6 meses) – para todos os adultos.		
Hepatite A	Duas doses (0,6-18 meses) – para todos os adultos com indicações médicas		
Varicela	Uma ou duas doses (1 mês de intervalo) dependente do fabricante – para todos os adultos com indicações médicas		
Sarampo, Caxumba e Rubéola.	Uma dose (uma dose de reforço pode ser recomendado de acordo com o risco de exposição) – para todos os adultos com indicações médicas		
Meningocócida	Uma dose – para todos os adultos com indicações médicas		
Febre amarela	Uma dose e reforço a cada 10 anos – para todos os adultos com indicações médicas		

12 – PLANILHA DE EXAMES E RISCOS OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS

As funções relacionadas no PCMSO são as fornecidas nesta data, pela empresa caracterizada neste programa, sendo facultada a alteração ou inclusão mediante informação ao médico coordenador.

Em vistoria realizada pela equipe de técnicos/engenheiros de nossa empresa (ATHENAS GESTÃO), foram realizados levantamentos qualitativos e quantitativos dos agentes pesquisados, conforme demonstramos abaixo e a critério deste médico coordenador foi realizada a inclusão dos exames e respectivas periodicidades, conforme segue:

O presente PCMSO é valido somente para os funcionários, diretamente contratado pela empresa estando excluídos, portanto, os funcionários ligados a empresas fornecedoras de mão de obra terceirizada e outras que porventura venham prestar serviços.

Planilha de exames e riscos ocupacionais:

Observação: O Médico Coordenador/examinador poderá solicitar outros exames caso suspeite de alguma alteração no ato da avaliação clínica.

Setor: Diretoria

Maquinas/Equipamentos: Computadores, impressoras, mobiliário de escritório.

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: Prédio em alvenaria com área: 30 m²; pé-direito: 3,0 m; piso: cimentado; parede: alvenaria; cobertura: gesso; iluminação natural e artificial; ventilação natural e artificial.

Funções GHE:	- Sócio Proprietário					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	**Ruído**	**< 65,0 dB(A)**	**Avaliação Pontual**	**NA**	**NA**	**Baixo**
ADMISSIONAL		**PERIÓDICO**	**DEMISSIONAL**	**OBSERVAÇÃO**		
Avaliação Clinica		**Avaliação Clinica (anual)**	**Avaliação Clínica**	**N/A**		

Setor: Comercial

Maquinas/Equipamentos: Computadores, impressoras, mobiliário de escritório.

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: Prédio em alvenaria com área: 30 m²; pé-direito: 3,0 m; piso: cimentado; parede: alvenaria; cobertura: gesso; iluminação natural e artificial; ventilação natural e artificial.

Funções GHE:	- Assistente Administrativo					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	**Ruído**	**< 65,0 dB(A)**	**Avaliação Pontual**	**NA**	**NA**	**Baixo**
ADMISSIONAL		**PERIÓDICO**	**DEMISSIONAL**	**OBSERVAÇÃO**		
Avaliação Clinica		**Avaliação Clinica (anual)**	**Avaliação Clínica**	**N/A**		

Setor: Compras

Maquinas/Equipamentos: Computadores, impressoras, mobiliário de escritório.

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: Prédio em alvenaria com área: 30 m²; pé-direito: 3,0 m; piso: cimentado; parede: alvenaria; cobertura: gesso; iluminação natural e artificial; ventilação natural e artificial.

Funções GHE:	- Comprador					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	**Ruído**	**< 65,0 dB(A)**	**Avaliação Pontual**	**NA**	**NA**	**Baixo**
ADMISSIONAL		**PERIÓDICO**	**DEMISSIONAL**	**OBSERVAÇÃO**		
Avaliação Clinica		**Avaliação Clinica (anual)**	**Avaliação Clínica**	**N/A**		

Setor: Ceasa

Maquinas/Equipamentos: N/A

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: Ceasa Campinas

Funções GHE:	- Comprador Ceasa					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	**Ruído**	**< 65,0 dB(A)**	**Avaliação Pontual**	**NA**	**NA**	**Baixo**
ADMISSIONAL		**PERIÓDICO**	**DEMISSIONAL**	**OBSERVAÇÃO**		
Avaliação Clinica		**Avaliação Clinica (anual)**	**Avaliação Clínica**	**N/A**		

Setor: CPD

Maquinas/Equipamentos: Computadores, impressoras.

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: Prédio em alvenaria com área: 15 m²; pé-direito: 3,0 m; piso: cimentado; parede: alvenaria; cobertura: gesso; iluminação natural e artificial; ventilação natural e artificial.

Funções GHE:	- Assistente Administrativo, Estagiário de Administração de Empresas					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	**Ruído**	**< 65,0 dB(A)**	**Avaliação Pontual**	**NA**	**NA**	**Baixo**
ADMISSIONAL		**PERIÓDICO**	**DEMISSIONAL**	**OBSERVAÇÃO**		
Avaliação Clinica		**Avaliação Clinica (anual)**	**Avaliação Clínica**	**N/A**		

Setor: RH

Maquinas/Equipamentos: Computadores, impressoras.

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: Prédio em alvenaria com área: 12 m²; pé-direito: 3,0 m; piso: cimentado; parede: alvenaria; cobertura: gesso; iluminação natural e artificial; ventilação natural e artificial.

Funções GHE:	- Assistente de Recursos Humanos					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	**Ruído**	**< 65,0 dB(A)**	**Avaliação Pontual**	**NA**	**NA**	**Baixo**
ADMISSIONAL		**PERIÓDICO**	**DEMISSIONAL**	**OBSERVAÇÃO**		
Avaliação Clinica		**Avaliação Clinica (anual)**	**Avaliação Clínica**	**N/A**		

Setor: Departamento Pessoal

Maquinas/Equipamentos: Computadores, impressoras, mobiliário de escritório.

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: Prédio em alvenaria com área: 30 m²; pé-direito: 3,0 m; piso: cimentado; parede: alvenaria; cobertura: gesso; iluminação natural e artificial; ventilação natural e artificial.

Funções GHE:	- Assistente de Departamento Pessoal Sênior					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	**Ruído**	**< 65,0 dB(A)**	**Avaliação Pontual**	**NA**	**NA**	**Baixo**
ADMISSIONAL		**PERIÓDICO**	**DEMISSIONAL**	**OBSERVAÇÃO**		
Avaliação Clinica		**Avaliação Clinica (anual)**	**Avaliação Clínica**	**N/A**		

Setor: Financeiro

Maquinas/Equipamentos: Computadores, impressoras, mobiliário de escritório.

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: Prédio em alvenaria com área: 30 m²; pé-direito: 3,0 m; piso: cimentado; parede: alvenaria; cobertura: gesso; iluminação natural e artificial; ventilação natural e artificial.

Funções GHE:	- Analista Administrativo, Estagiário de Administração de Empresas, Gerente Comercial					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	**Ruído**	**< 65,0 dB(A)**	**Avaliação Pontual**	**NA**	**NA**	**Baixo**
ADMISSIONAL		**PERIÓDICO**	**DEMISSIONAL**	**OBSERVAÇÃO**		
Avaliação Clinica		**Avaliação Clinica (anual)**	**Avaliação Clínica**	**N/A**		

Setor: Caixa

Maquinas/Equipamentos: Computadores

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: Prédio em alvenaria com área: 40 m²; pé-direito: 5,0 m; piso: emborrachado; parede: alvenaria; cobertura: gesso; iluminação natural e artificial; ventilação natural e artificial.

Funções GHE:	- Operador de Caixa, Fiscal de Caixa, Gerente de Loja					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	**Ruído**	**< 65,0 dB(A)**	**Avaliação Pontual**	**NA**	**NA**	**Baixo**
ADMISSIONAL		**PERIÓDICO**	**DEMISSIONAL**	**OBSERVAÇÃO**		
Avaliação Clinica		**Avaliação Clinica (anual)**	**Avaliação Clínica**	**N/A**		

Setor: Meio de Loja

Maquinas/Equipamentos: Gondolas.

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: Prédio em alvenaria com área: 700 m²; pé-direito: 5,0 m; piso: emborrachado; parede: alvenaria; cobertura: gesso; iluminação natural e artificial; ventilação natural e artificial.

Funções GHE:	- Repositor de Mercadorias, Auxiliar de Comércio					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	**Ruído**	**73,10 dB(A)**	**Avaliação Pontual**	**NA**	**NA**	**Baixo**
Acidente	**Queda de Objetos**	**Qualitativo**	**Qualitativo**	**Calçado de Segurança**	**SIM**	**NA**
ADMISSIONAL		**PERIÓDICO**	**DEMISSIONAL**	**OBSERVAÇÃO**		
Avaliação Clinica		**Avaliação Clinica (anual)**	**Avaliação Clínica**	**N/A**		

Setor: FLV

Maquinas/Equipamentos: Banca

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: Prédio em alvenaria com área: 50 m²; pé-direito: 5,0 m; piso: emborrachado; parede: alvenaria; cobertura: gesso; iluminação natural e artificial; ventilação natural e artificial.

Funções GHE:	- Operador Multifuncional de Loja (FLV)					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	Ruído	71,40 dB(A)	Avaliação Pontual	NA	NA	Baixo
Acidente	Queda de Objetos	Qualitativo	Qualitativo	Calçado de Segurança	SIM	NA
	Cortes e Perfurações			Luva de Malha de Aço		

ADMISSIONAL	PERIÓDICO	DEMISSIONAL	OBSERVAÇÃO
Avaliação Clinica Protoparasitológico Coprocultura VDRL Hemograma Completo	Avaliação Clinica (anual) Protoparasitológico Coprocultura VDRL Hemograma Completo	Avaliação Clínica	N/A

Setor: Cozinha

Maquinas/Equipamentos: Utensílios de Cozinha, Câmara Resfriada

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: Prédio em alvenaria com área: 21 m²; pé-direito: 4,0 m; piso: cerâmico; parede: alvenaria; cobertura: laje; iluminação natural e artificial; ventilação natural.

Funções GHE:	- Cozinheiro Geral					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	Ruído	73,10 dB(A)	Avaliação Pontual	NA	NA	Baixo
	Umidade	Qualitativo	Qualitativo	Bota de PVC Luva de PVC Avental de PVC	SIM	NA
	Calor	Qualitativo	Qualitativo	Luva Térmica		
	Frio	10,3ºC	Avaliação Pontual (Termo higrômetro)	Jaqueta Térmica Luva Térmica Calça Térmica		
Químico	Produtos domi sanitários	Qualitativo	Qualitativo	Bota de PVC Luva de PVC Avental de PVC Óculos de Segurança	SIM	Baixo
Acidente	Escorregões	Qualitativo	Qualitativo	Bota de PVC	SIM	NA
	Queimaduras			Luva Térmica Avental Térmico		
	Cortes e Perfurações			Luva de Malha de Aço		

ADMISSIONAL	PERIÓDICO	DEMISSIONAL	OBSERVAÇÃO
Avaliação Clinica Protoparasitológico Coprocultura VDRL Hemograma Completo	Avaliação Clinica (anual) Protoparasitológico Coprocultura VDRL Hemograma Completo	Avaliação Clínica	N/A

Setor: Padaria

Maquinas/Equipamentos: Batedeira, Cilindro, Modeladora, Forno a Gás, câmara resfriada.

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: Prédio em alvenaria com área: 25 m²; pé-direito: 5,0 m; piso: cerâmico; cobertura: laje PVC; iluminação natural e artificial; ventilação natural.

Funções GHE:	Padeiro, Confeiteiro					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	Ruído	71,40 dB(A)	Avaliação Pontual	NA	NA	Baixo
	Calor	27,4 IBUTG	Termômetro de Globo	Luva Térmica	SIM	
	Umidade	Qualitativo	Qualitativo	Bota de PVC		
				Luva de PVC		
				Avental de PVC		
	Frio	10,3ºC	Avaliação Pontual (Termo higrômetro)	Jaqueta Térmica		
				Luva Térmica		
				Calça Térmica		
Acidente	Queimadura	Qualitativo	Qualitativo	Luva Térmica	SIM	NA
	Cortes e Perfurações			Luva de Malha de Aço		
	Escorregões			Bota de PVC		
Químico	Produtos domi sanitários	Qualitativo	Qualitativo	Bota de PVC	SIM	Baixo
				Luva de PVC		
				Avental de PVC		
				Óculos de Segurança		

ADMISSIONAL	PERIÓDICO	DEMISSIONAL	OBSERVAÇÃO
Avaliação Clinica Protoparasitológico Coprocultura VDRL Hemograma Completo	Avaliação Clinica (anual) Protoparasitológico Coprocultura VDRL Hemograma Completo	Avaliação Clínica	N/A

Setor: Frios

Maquinas/Equipamentos: Máquina de Frios, balança, balcão refrigerado, forno a gás, câmara resfriada

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: Prédio em alvenaria com área: 36 m²; pé-direito: 3,5 m; piso: cerâmico; cobertura: gesso; iluminação natural e artificial; ventilação natural.

Funções GHE:	Balconista de Frios					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	Ruído	73,30 dB(A)	Avaliação Pontual	NA	NA	Baixo
	Calor	27,4 IBUTG	Termômetro de Globo	Luva Térmica	SIM	
	Umidade	Qualitativo	Qualitativo	Bota de PVC	SIM	Baixo
				Luva de PVC		
				Avental de PVC		
	Frio	10,3ºC	Avaliação Pontual (Termo higrômetro)	Jaqueta Térmica		
				Luva Térmica		
				Calça Térmica		
Acidente	Queimadura	Qualitativo	Qualitativo	Luva Térmica	SIM	NA
	Cortes e Perfurações			Luva de Malha de Aço		
	Escorregões			Bota de PVC		
Químico	Produtos domi sanitários	Qualitativo	Qualitativo	Bota de PVC	SIM	Baixo
				Luva de PVC		
				Avental de PVC		
				Óculos de Segurança		

ADMISSIONAL	PERIÓDICO	DEMISSIONAL	OBSERVAÇÃO
Avaliação Clinica Protoparasitológico Coprocultura VDRL Hemograma Completo	Avaliação Clinica (anual) Protoparasitológico Coprocultura VDRL Hemograma Completo	Avaliação Clínica	N/A

Setor: Açougue

Maquinas/Equipamentos: Serra Fita, balança, balança, balcão refrigerado, câmara resfriada.

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: Prédio em alvenaria com área: 30 m²; pé-direito: 3,0 m; piso: cerâmico; cobertura: gesso; iluminação natural e artificial; ventilação natural.

Funções GHE:	Açougueiro, Ajudante de Açougue, Encarregado de Açougue, Líder de Açougue					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	Ruído	79,40 dB(A)	Avaliação Pontual	NA	NA	Baixo
		88,40 dB(A) (Processo Produtivo)		Protetor Auricular tipo concha	SIM	Elevado
	Umidade	Qualitativo	Qualitativo	Bota de PVC	SIM	Baixo
				Luva de PVC		
				Avental de PVC		
	Frio	1,6ºC	Avaliação Pontual (Termo higrômetro)	Jaqueta Térmica		Médio
				Luva Térmica		
				Calça Térmica		
Acidente	Cortes e Perfurações	Qualitativo	Qualitativo	Luva de Malha de Aço	SIM	NA
	Escorregões			Bota de PVC		
Químico	Produtos domi sanitários	Qualitativo	Qualitativo	Bota de PVC	SIM	Baixo
				Luva de PVC		
				Avental de PVC		
				Óculos de Segurança		

ADMISSIONAL	PERIÓDICO	DEMISSIONAL	OBSERVAÇÃO
Avaliação Clinica Audiometria Protoparasitológico Coprocultura VDRL Hemograma Completo	Avaliação Clinica (anual) Audiometria Protoparasitológico Coprocultura VDRL Hemograma Completo	Avaliação Clínica	N/A

Setor: Ceasa, Transferência

Maquinas/Equipamentos: Caminhão VW ¾.

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: N/A

Funções GHE:	- Motorista					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	Ruído	74,50 dB(A)	Avaliação Pontual	NA	NA	Baixo
Acidente	Queda de Objetos	Qualitativo	Qualitativo	Calçado de Segurança	SIM	NA
Ergonômico	Posturas Forçada	Qualitativo	Qualitativo	Cinto Lombar	SIM	Médio

ADMISSIONAL	PERIÓDICO	DEMISSIONAL	OBSERVAÇÃO
Avaliação Clinica Audiometria ECG EEG Glicemia	Avaliação Clinica (anual) Audiometria ECG EEG Glicemia	Avaliação Clínica Audiometria	N/A

Setor: Ceasa, Transferência

Maquinas/Equipamentos: Caminhão VW ¾.

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: N/A

Funções GHE:	Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	**Ruído**	**74,50 dB(A)**	**Avaliação Pontual**	**NA**	**NA**	**Baixo**
Acidente	**Queda de Objetos**	**Qualitativo**	**Qualitativo**	**Calçado de Segurança**	**SIM**	**NA**
Ergonômico	**Posturas Forçada**	**Qualitativo**	**Qualitativo**	**Cinto Lombar**	**SIM**	**Médio**

ADMISSIONAL	PERIÓDICO	DEMISSIONAL	OBSERVAÇÃO
Avaliação Clinica Audiometria	Avaliação Clinica (anual) Audiometria	Avaliação Clínica Audiometria	N/A

Setor: Estoque

Maquinas/Equipamentos: N/A

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: Prédio em alvenaria com área: 200 m²; pé-direito: 3,0 m; piso: cimentado; paredes: alvenaria; cobertura: fibrocimento; iluminação natural e artificial; ventilação natural.

Funções GHE:	- Líder de Almoxarifado					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	**Ruído**	**68,40 dB(A)**	**Avaliação Pontual**	**NA**	**NA**	**Baixo**
Acidente	**Queda de objeto**	**Qualitativo**	**Qualitativo**	**Calçado de Segurança**	**SIM**	**NA**
ADMISSIONAL		**PERIÓDICO**	**DEMISSIONAL**	**OBSERVAÇÃO**		
Avaliação Clinica		**Avaliação Clinica (anual)**	**Avaliação Clínica**	**N/A**		

Setor: Operacional

Maquinas/Equipamentos: Ferramentas Manuais, Solda MIG.

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: NA

Funções GHE:	- Assistente de Manutenção					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	Ruído	78,40 dB(A)	Avaliação Pontual	NA	NA	Baixo
	Radiação não ionizante (Eventual)	Qualitativo	Qualitativo	Máscara de Solda Creme de Proteção Avental de Raspa Luva de Raspa Mangote Máscara PFF2	NA	Baixo
Químico	Vapores Orgânicos (Eventual)	Qualitativo	Qualitativo	Máscara PFF2 Creme Protetivo Luva de PVC	SIM	Baixo
	Produtos Alcalinos (Eventual)			Creme Protetivo Luva de PVC		
	Hidrocarboneto (Eventual)			Creme de Proteção		
	Fumos Metálicos e Solda (Eventual)			Máscara de Solda Luva de Raspa Avental de Raspa Magonte		

Acidente	Queda de objeto	Qualitativo	Qualitativo	Calçado de Segurança	SIM	NA
	Cortes, Arranhões, Prensagens			Luva Tricotada Pigmentada/		
				Luva de vaqueta		
	Projeção de Partículas			Óculos de Segurança		
	Queda de Nível			Cinto tipo paraquedista com talabarte		

ADMISSIONAL	PERIÓDICO	DEMISSIONAL	OBSERVAÇÃO
Avaliação Clinica Audiometria Hemograma Completo RX Tórax PA Espirometria ECG EEG Glicemia	Avaliação Clinica (anual) Audiometria Hemograma Completo RX Tórax PA Espirometria ECG EEG Glicemia	Avaliação Clínica Audiometria Hemograma Completo RX Tórax PA Espirometria	N/A

Setor: Limpeza

Maquinas/Equipamentos: Utensílios Domésticos

Limites de Tolerância: Ruído 85 dB(a).

Características Físicas: N/A

Funções GHE:	Auxiliar de Limpeza					
TIPO	**FATOR DE RISCO**	**INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO**	**TÉCNICA / METODOLOGIA**	**EPI (CA)**	**EPI EFICAZ**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
Físico	Ruído	73,5 dB(A)	Avaliação Pontual	NA	NA	Baixo
	Umidade	Qualitativo	Qualitativo	Luva PVC Avental PVC Bota PVC	SIM	Médio
Químico	Produto Domisanitário	Qualitativo	Qualitativo	Creme de Proteção Luva Látex Avental PVC Bota PVC	SIM	Baixo
Acidente	Respingos Escorregões	Qualitativo	Qualitativo	Óculos Segurança Bota PVC	SIM	NA
Biológico	Vírus, Bactéria, Protozoário	Qualitativo	Qualitativo	Avental PVC Luva PVC Bota PVC Creme Proteção Respirador PFF2	SIM	Baixo

ADMISSIONAL	PERIÓDICO	DEMISSIONAL	OBSERVAÇÃO
Avaliação Clinica Protoparasitológico Coprocultura VDRL Hemograma Completo	Avaliação Clinica (anual) Protoparasitológico Coprocultura VDRL Hemograma Completo	Avaliação Clínica Protoparasitológico Coprocultura VDRL Hemograma Completo	N/A

SALTO, 16 DE MARÇO DE 2017.

Dr. João Roberto Kirche Médico do Trabalho CRMSP 43.866	**ASSINATURA E CARIMBO REPRESENTANTE LEGAL PELA EMPRESA CARACTERIZADA NO ITEM I DESTE PROGRAMA, ESTANDO CIENTE DO CONTEÚDO DESTE RELATÓRIO.**